

Номинация «Медицинский класс»

Направление «Единое»

Этап Практический

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Кейс №1

На территории больницы на дорожке между корпусами обнаружен пожилой мужчина около 65 лет. Лежит без движения.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №1

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - медицинская маска - антисептик для рук - знание принципов асептики и антисептики, профилактики инфекций при оказании первой помощи в медицинских и медико-профилактических учреждениях	2	1	0,5	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - положение головы - жесткая поверхность / кушетка медицинская / жесткая кушетка / оптимальное положение тела пострадавшего	2	1	0,5	0

3. Средства вызова скорой медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма вызова СМП при различных неотложных состояниях, особенности вызова СМП при отсутствии сознания и дыхания	2	1	0,5	0
4. Специальное оборудование, средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - спасательное покрывало, знание особенностей применения при различных состояниях	2	1	0,5	0
Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность. Надеть перчатки. Провести обзорный осмотр пациента. Проверить сознание (КОМАНДА: видимых повреждений нет, сознания нет)	2	1	0,5	0
6. Обеспечить проходимость дыхательных путей; оценить дыхание 10 секунд (КОМАНДА: дыхание есть)	2	1	0,5	0
7. Придать оптимальное положение пострадавшему	2	1	0,5	0
8. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	2	1	0,5	0
9. Оценить частоту пульса и дыхания, провести подробный осмотр (КОМАНДА: ЧД 26, пульс 58-87, аритмичный, повреждений не выявлено)	2	1	0,5	0
10. Укрыть пациента спасательным покрывалом, наблюдать до прибытия СМП. Передать пострадавшего бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	2	1	0,5	0

Итого: (маx 20 баллов)	
---	--

Кейс №2

Во время приема пищи в палате пожилой пациент 63 лет подавился. Говорить не может. Показывает на горло рукой.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №2

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - медицинская маска - антисептик для рук - знание принципов асептики и антисептики, профилактики инфекций при оказании первой помощи в медицинских и медико-профилактических учреждениях	2	1	0,5	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - положение головы - оптимальное положение тела пострадавшего	2	1	0,5	0
3. Средства вызова скорой медицинской помощи:	2	1	0,5	0

- телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма вызова СМП при различных неотложных состояниях, особенности вызова СМП при отсутствии сознания и дыхания				
4. Специальное оборудование, средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - спасательное покрывало, знание особенностей применения при различных состояниях	2	1	0,5	0
Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить обстановку. Надеть перчатки. Провести обзорный осмотр пациента. (КОМАНДА: видимых повреждений нет, в сознании, дышать не может)	2	1	0,5	0
6. Придать оптимальное положение тела пострадавшему. Выполнить 5 поколачиваний между лопатками (КОМАНДА: эффекта нет)	2	1	0,5	0
7. Выполнить прием Геймлиха (5 раз) (КОМАНДА: инородное тело извлечено)	2	1	0,5	0
8. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	2	1	0,5	0
9. Придать пострадавшему оптимальное положение. Оценить частоту пульса и дыхания, провести подробный осмотр (КОМАНДА: ЧД 26, пульс 58-87, аритмичный, повреждений не выявлено)	2	1	0,5	0
10. Успокоить, укрыть пациента спасательным покрывалом, наблюдать до прибытия СМП. Передать пострадавшего бригаде СМП,	2	1	0,5	0

снять перчатки, обработать руки.				
Итого: (маж 20 баллов)				

Кейс №3

В холле санатория пожилой мужчина обратился за помощью в связи с плохим самочувствием и сжимающей болью в груди. Внезапно мужчина упал на пол.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №3

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - медицинская маска - антисептик для рук - знание принципов асептики и антисептики, профилактики инфекций при оказании первой помощи и медицинской помощи	2	1	0,5	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - положение головы - жесткая поверхность / кушетка медицинская / жесткая кушетка	2	1	0,5	0
3. Средства вызова скорой медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма	2	1	0,5	0

вызова СМП при различных неотложных состояниях				
4. Специальное оборудование, средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - тонометр - пульсоксиметр - спасательное покрывало	2	1	0,5	0
Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность. Надеть перчатки, оценить сознание (КОМАНДА: сознание есть) Придать пациенту оптимальное положение, провести обзорный и подробный осмотр	2	1	0,5	0
6. Оценить дыхание 60 секунд, оценить пульс 60 секунд (КОМАНДА: ЧД 26, пульс 68-87, аритмичный)	2	1	0,5	0
7. Выполнить измерение артериального давления (КОМАНДА: АД 135/90)	2	1	0,5	0
8. Выполнить оценку насыщения крови кислородом (КОМАНДА: сатурация 97%)	2	1	0,5	0
9. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	2	1	0,5	0
10. Успокоить, укрыть пациента спасательным покрывалом, наблюдать до прибытия СМП, передать бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	2	1	0,5	0
Итого: (маx 20 баллов)				



Кейс №4

В клиническом научно-исследовательском институте женщина 60 лет спускалась по лестнице и упала. Пострадавшая жалуется на боль в области нижней трети правого предплечья. При осмотре: в месте травмы видна ушибленная рана, кровь темно-вишневого цвета вытекает из раны непрерывной струйкой. Других видимых повреждений нет.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №4

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - медицинская маска - антисептик для рук - знание принципов асептики и антисептики, профилактики инфекций при оказании первой помощи и медицинской помощи	2	1	0,5	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - салфетка стерильная, бинт нестерильный / индивидуальный перевязочный пакет - оптимальное положение тела - косынка медицинская	2	1	0,5	0
3. Средства вызова скорой медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма вызова СМП при различных неотложных состояниях	2	1	0,5	0

4. Специальное оборудование, средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - пакет охлаждающий - спасательное покрывало	2	1	0,5	0
Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить окружающую обстановку, обеспечить безопасность, надеть перчатки. Придать пациенту оптимальное положение, провести обзорный осмотр на предмет кровотечений	2	1	0,5	0
6. Остановить кровотечение методом пальцевого прижатия или прижатия раны (КОМАНДА: кровотечение приостановлено)	2	1	0,5	0
7. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	2	1	0,5	0
8. Подготовить материалы для давящей повязки. Остановить кровотечение при помощи давящей повязки. (КОМАНДА при правильном выполнении: кровотечение остановлено)	2	1	0,5	0
9. Придать конечности оптимальное положение. Выполнить охлаждение поврежденной области. Оценить состояние пострадавшего, частоту пульса и дыхания (КОМАНДА: пульс 86, ЧД 18)	2	1	0,5	0
10. Успокоить, укрыть пациента спасательным покрывалом, наблюдать до прибытия СМП, передать бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	2	1	0,5	0
Итого: (макс 20 баллов)				

Кейс №5

На лестничной площадке пансионата по уходу за пожилыми людьми обнаружен мужчина 70 лет на вид, лежит на спине без движения.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №5

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - медицинская маска - устройство для ИВЛ/ лицевой экран - антисептик для рук - знание принципов асептики и антисептики, профилактики инфекций при оказании первой помощи в медицинских и медико-профилактических учреждениях	2	1	0,5	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - положение головы - жесткая поверхность / кушетка медицинская / жесткая кушетка / оптимальное положение тела пострадавшего	2	1	0,5	0
3. Средства вызова скорой медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма вызова СМП при различных	2	1	0,5	0

неотложных состояниях, особенности вызова СМП при отсутствии сознания и дыхания				
4. Специальное оборудование, средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - спасательное покрывало, знание особенностей применения при различных состояниях	2	1	0,5	0
Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность. Надеть перчатки. Провести обзорный осмотр пациента. (КОМАНДА: видимых повреждений нет)	2	1	0,5	0
6. Проверить сознание (КОМАНДА: сознания нет)	2	1	0,5	0
7. Обеспечить проходимость дыхательных путей; оценить дыхание 10 секунд (КОМАНДА: дыхания нет)	2	1	0,5	0
8. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	2	1	0,5	0
9. Выполнить 30 компрессий грудной клетки. Проверить положение головы, выполнить 2 вдоха	2	1	0,5	0
10. Выполнить 5 циклов СЛР, оценить наличие дыхания 10 секунд. (КОМАНДА: дыхания нет) Продолжать СЛР до прибытия СМП. Передать пострадавшего бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	2	1	0,5	0
Итого: (макс 20 баллов)				

Кейс №6

Во время сопровождения на рентгенологическое исследование пациент внезапно зашатался и упал на пол. Лежит на спине без движения.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №6

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - медицинская маска - устройство для ИВЛ / лицевой экран - антисептик для рук - знание принципов асептики и антисептики, профилактики инфекций при оказании первой помощи в медицинских и медико-профилактических учреждениях	2	1	0,5	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - положение головы - жесткая поверхность / кушетка медицинская / жесткая кушетка / оптимальное положение тела пострадавшего	2	1	0,5	0
3. Средства вызова скорой медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма	2	1	0,5	0

вызова СМП при различных неотложных состояниях, особенности вызова СМП при отсутствии сознания и дыхания				
4. Специальное оборудование, средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - спасательное покрывало, знание особенностей применения при различных состояниях	2	1	0,5	0
Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность. Надеть перчатки. Провести обзорный осмотр пациента. (КОМАНДА: видимых повреждений нет)	2	1	0,5	0
6. Проверить сознание (КОМАНДА: сознания нет)	2	1	0,5	0
7. Обеспечить проходимость дыхательных путей; оценить дыхание 10 секунд (КОМАНДА: дыхания нет)	2	1	0,5	0
8. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	2	1	0,5	0
9. Выполнить 30 компрессий грудной клетки. Проверить положение головы, выполнить 2 вдоха	2	1	0,5	0
10. Выполнить 5 циклов СЛР, оценить наличие дыхания 10 секунд. (КОМАНДА: дыхание есть) Придать пострадавшему оптимальное положение. Укрыть спасательным покрывалом, наблюдать до прибытия СМП. Передать пострадавшего бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	2	1	0,5	0
Итого: (макс 20 баллов)				

Кейс №7

Женщина лет 65 упала на лестнице в хосписе, сидит на ступеньках, стонет. На правой голени в нижней трети небольшая ушибленная рана, кровь темного цвета вытекает активно из раны.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №7

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - медицинская маска - антисептик для рук - знание принципов асептики и антисептики, профилактики инфекций при оказании первой помощи и медицинской помощи	2	1	0,5	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - салфетка стерильная, бинт нестерильный / индивидуальный перевязочный пакет - оптимальное положение тела - косынка медицинская	2	1	0,5	0
3. Средства вызова скорой медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма вызова СМП при различных неотложных состояниях	2	1	0,5	0

4. Специальное оборудование, средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - пакет охлаждающий - спасательное покрывало	2	1	0,5	0
Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить окружающую обстановку, обеспечить безопасность, надеть перчатки. Придать пациенту оптимальное положение, провести обзорный осмотр на предмет кровотечений	2	1	0,5	0
6. Остановить кровотечение методом пальцевого прижатия или прижатия раны (КОМАНДА: кровотечение приостановлено)	2	1	0,5	0
7. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	2	1	0,5	0
8. Подготовить материалы для давящей повязки. Остановить кровотечение при помощи давящей повязки. (КОМАНДА при правильном выполнении: кровотечение остановлено)	2	1	0,5	0
9. Придать конечности оптимальное положение. Выполнить охлаждение поврежденной области. Оценить состояние пострадавшего, частоту пульса и дыхания (КОМАНДА: пульс 86, ЧД 18)	2	1	0,5	0
10. Успокоить, укрыть пациента спасательным покрывалом, наблюдать до прибытия СМП, передать бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	2	1	0,5	0
Итого: (макс 20 баллов)				

Кейс №8

В холле обнаружен мужчина лет 50, лежащий на полу без движения. Сопровождавший мужчину родственник обратился за помощью, с его слов, пострадавший пожаловался на боль в груди и потерял сознание.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №8

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - медицинская маска - устройство для ИВЛ / лицевой экран - антисептик для рук - знание принципов асептики и антисептики, профилактики инфекций при оказании первой помощи в медицинских и медико-профилактических учреждениях	2	1	0,5	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - положение головы - жесткая поверхность / кушетка медицинская / жесткая кушетка / оптимальное положение тела пострадавшего	2	1	0,5	0
3. Средства вызова скорой медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма	2	1	0,5	0

вызова СМП при различных неотложных состояниях, особенности вызова СМП при отсутствии сознания и дыхания				
4. Специальное оборудование, средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - спасательное покрывало, знание особенностей применения при различных состояниях	2	1	0,5	0
Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность. Надеть перчатки. Провести обзорный осмотр пациента. (КОМАНДА: видимых повреждений нет, лежит без движения)	2	1	0,5	0
6. Проверить сознание (КОМАНДА: сознания нет)	2	1	0,5	0
7. Обеспечить проходимость дыхательных путей; оценить дыхание 10 секунд (КОМАНДА: дыхания нет)	2	1	0,5	0
8. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	2	1	0,5	0
9. Выполнить 30 компрессий грудной клетки. Проверить положение головы, выполнить 2 вдоха	2	1	0,5	0
10. Выполнить 5 циклов СЛР, оценить наличие дыхания 10 секунд. (КОМАНДА: дыхания нет) Продолжать СЛР до прибытия СМП. Передать пострадавшего бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	2	1	0,5	0
Итого: (макс 20 баллов)				

Кейс №9

В вестибюле поликлиники сопровождающий пациента родственник обратился за помощью в связи с появившимся внезапно головокружением, потемнением в глазах. Во время разговора мужчина упал на пол.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №9

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - медицинская маска - антисептик для рук - знание принципов асептики и антисептики, профилактики инфекций при оказании первой помощи в медицинских и медико-профилактических учреждениях	2	1	0,5	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - положение головы - жесткая поверхность / кушетка медицинская / жесткая кушетка / оптимальное положение тела пострадавшего	2	1	0,5	0
3. Средства вызова скорой медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма вызова СМП при различных неотложных состояниях,	2	1	0,5	0

особенности вызова СМП при отсутствии сознания и дыхания				
4. Специальное оборудование, средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - спасательное покрывало, знание особенностей применения при различных состояниях	2	1	0,5	0
Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность. Надеть перчатки. Провести обзорный осмотр пациента. Проверить сознание (КОМАНДА: видимых повреждений нет, сознания нет)	2	1	0,5	0
6. Обеспечить проходимость дыхательных путей; оценить дыхание 10 секунд (КОМАНДА: дыхание есть)	2	1	0,5	0
7. Придать оптимальное положение пострадавшему	2	1	0,5	0
8. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	2	1	0,5	0
9. Оценить частоту пульса и дыхания, провести подробный осмотр (КОМАНДА: ЧД 26, пульс 58-87, аритмичный, повреждений не выявлено)	2	1	0,5	0
10. Укрыть пациента спасательным покрывалом, наблюдать до прибытия СМП. Передать пострадавшего бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	2	1	0,5	0
Итого: (маж 20 баллов)				

Кейс №10

В реабилитационном Центре ухода за больными поселка Левобережный во время кормления пациентка 60 лет поперхнулась, внезапно стала кашлять.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №10

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - медицинская маска - антисептик для рук - знание принципов асептики и антисептики, профилактики инфекций при оказании первой помощи в медицинских и медико-профилактических учреждениях	2	1	0,5	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - положение головы - оптимальное положение тела пострадавшего	2	1	0,5	0
3. Средства вызова скорой медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма вызова СМП при различных неотложных состояниях, особенности вызова СМП при отсутствии сознания и дыхания	2	1	0,5	0

4. Специальное оборудование, средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - спасательное покрывало, знание особенностей применения при различных состояниях	2	1	0,5	0
Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность. Надеть перчатки. Провести обзорный осмотр пациента. (КОМАНДА: видимых повреждений нет, в сознании, дышать не может)	2	1	0,5	0
6. Придать оптимальное положение тела пострадавшему. Выполнить 5 поколачиваний между лопатками (КОМАНДА: эффекта нет)	2	1	0,5	0
7. Выполнить прием Геймлиха (5 раз) (КОМАНДА: инородное тело извлечено)	2	1	0,5	0
8. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	2	1	0,5	0
9. Придать пострадавшему оптимальное положение. Оценить частоту пульса и дыхания, провести подробный осмотр (КОМАНДА: ЧД 26, пульс 58-87, аритмичный, повреждений не выявлено)	2	1	0,5	0
10. Успокоить пострадавшего. Укрыть пациента спасательным покрывалом, наблюдать до прибытия СМП. Передать пострадавшего бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	2	1	0,5	0
Итого: (макс 20 баллов)				

Кейс №11

В холле санатория обнаружен мужчина лет 50, лежащий на полу без движения. Видимых повреждений нет.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №11

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - медицинская маска - устройство для ИВЛ / лицевой экран - антисептик для рук - знание принципов асептики и антисептики, профилактики инфекций при оказании первой помощи в медицинских и медико-профилактических учреждениях	2	1	0,5	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - положение головы - жесткая поверхность / кушетка медицинская / жесткая кушетка / оптимальное положение тела пострадавшего	2	1	0,5	0
3. Средства вызова скорой медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма	2	1	0,5	0

вызова СМП при различных неотложных состояниях, особенности вызова СМП при отсутствии сознания и дыхания				
4. Специальное оборудование, средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - спасательное покрывало, знание особенностей применения при различных состояниях	2	1	0,5	0
Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность. Надеть перчатки. Провести обзорный осмотр пациента. (КОМАНДА: видимых повреждений нет)	2	1	0,5	0
6. Проверить сознание (КОМАНДА: сознания нет)	2	1	0,5	0
7. Обеспечить проходимость дыхательных путей; оценить дыхание 10 секунд (КОМАНДА: дыхания нет)	2	1	0,5	0
8. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	2	1	0,5	0
9. Выполнить 30 компрессий грудной клетки. Проверить положение головы, выполнить 2 вдоха	2	1	0,5	0
10. Выполнить 5 циклов СЛР, оценить наличие дыхания 10 секунд. (КОМАНДА: дыхания нет) Продолжать СЛР до прибытия СМП. Передать пострадавшего бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	2	1	0,5	0
Итого: (максимум 20 баллов)				

Кейс №12

На территории санатория поселка Горки-5 мужчина 35 лет во время прогулки почувствовал недомогание. Пострадавший жалуется на слабость, головокружение, тошноту. Со слов пострадавшего, находился в условиях повышенной температуры окружающего воздуха на солнце без головного убора примерно 2 часа.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №12

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - медицинская маска - антисептик для рук - знание принципов асептики и антисептики, профилактики инфекций при оказании первой помощи и медицинской помощи	2	1	0,5	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - положение головы - жесткая поверхность / кушетка медицинская / жесткая кушетка	2	1	0,5	0
3. Средства вызова скорой медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма вызова СМП при различных неотложных состояниях	2	1	0,5	0
4. Специальное оборудование, средства для	2	1	0,5	0

<p>ухода за пострадавшим до прибытия СМП:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тонометр - термометр - пульсоксиметр - пакет охлаждающий - бутылка с водой - спасательное покрывало 				
Выполнение алгоритма первой помощи:				
<p>5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность. Надеть перчатки, оценить сознание (КОМАНДА: сознание есть, заторможен) Придать пациенту оптимальное положение, провести обзорный и подробный осмотр</p>	2	1	0,5	0
<p>6. Оценить дыхание 60 секунд, оценить пульс 60 секунд (КОМАНДА: ЧД 20, пульс 87, ритмичный)</p>	2	1	0,5	0
<p>7. Выполнить измерение артериального давления (КОМАНДА: АД 135/90)</p>	2	1	0,5	0
<p>8. Выполнить измерение температуры тела (КОМАНДА: температура 37,2°C) Выполнить оценку насыщения крови кислородом (КОМАНДА: сатурация 97%)</p>	2	1	0,5	0
<p>9. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)</p>	2	1	0,5	0
<p>10. Успокоить, охладить пострадавшего, укрыть спасательным покрывалом, наблюдать до прибытия СМП, передать бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.</p>	2	1	0,5	0
<p>Итого: (маx 20 баллов)</p>				

Кейс №13

Пациент пансионата для пожилых людей во время прогулки внезапно потерял сознание, упал на дорожку лицом вниз. Лежит без движения.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №13

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - медицинская маска - устройство для ИВЛ / лицевой экран - антисептик для рук - знание принципов асептики и антисептики, профилактики инфекций при оказании первой помощи в медицинских и медико-профилактических учреждениях	2	1	0,5	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - положение головы - жесткая поверхность / кушетка медицинская / жесткая кушетка / оптимальное положение тела пострадавшего	2	1	0,5	0
3. Средства вызова скорой медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма	2	1	0,5	0

вызова СМП при различных неотложных состояниях, особенности вызова СМП при отсутствии сознания и дыхания				
4. Специальное оборудование, средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - спасательное покрывало, знание особенностей применения при различных состояниях	2	1	0,5	0
Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность. Надеть перчатки. Провести обзорный осмотр пациента. (КОМАНДА: видимых повреждений нет)	2	1	0,5	0
6. Проверить сознание (КОМАНДА: сознания нет)	2	1	0,5	0
7. Обеспечить проходимость дыхательных путей; оценить дыхание 10 секунд (КОМАНДА: дыхания нет)	2	1	0,5	0
8. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	2	1	0,5	0
9. Выполнить 30 компрессий грудной клетки. Проверить положение головы, выполнить 2 вдоха	2	1	0,5	0
10. Выполнить 5 циклов СЛР, оценить наличие дыхания 10 секунд. (КОМАНДА: дыхания нет) Продолжать СЛР до прибытия СМП. Передать пострадавшего бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	2	1	0,5	0
Итого: (максимум 20 баллов)				

Кейс №14

В столовой пансионата для пожилых людей во время приема пищи пациент 78 лет подавился. Мужчина говорить не может. Внезапно потерял сознание и упал на пол.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №14

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - медицинская маска - устройство для ИВЛ / лицевой экран - антисептик для рук - знание принципов асептики и антисептики, профилактики инфекций при оказании первой помощи в медицинских и медико-профилактических учреждениях	2	1	0,5	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - положение головы - жесткая поверхность / кушетка медицинская / жесткая кушетка / оптимальное положение тела пострадавшего	2	1	0,5	0
3. Средства вызова скорой медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма	2	1	0,5	0

вызова СМП при различных неотложных состояниях, особенности вызова СМП при отсутствии сознания и дыхания				
4. Специальное оборудование, средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - спасательное покрывало, знание особенностей применения при различных состояниях	2	1	0,5	0
Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность. Надеть перчатки. Провести обзорный осмотр пациента. (КОМАНДА: видимых повреждений нет)	2	1	0,5	0
6. Проверить сознание (КОМАНДА: сознания нет)	2	1	0,5	0
7. Обеспечить проходимость дыхательных путей; оценить дыхание 10 секунд (КОМАНДА: дыхания нет)	2	1	0,5	0
9. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	2	1	0,5	0
10. Выполнить 30 компрессий грудной клетки. Проверить положение головы, выполнить 2 вдоха	2	1	0,5	0
11. Выполнить 5 циклов СЛР, оценить наличие дыхания 10 секунд. (КОМАНДА: дыхания нет) Продолжать СЛР до прибытия СМП. Передать пострадавшего бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	2	1	0,5	0
Итого: (максимум 20 баллов)				

Кейс №15

В медицинском колледже поселка городского типа Цветочный, при проведении практических занятий по отработке навыков проведения внутривенной инъекции, студентка 19 лет почувствовала себя плохо. Пострадавшая жалуется на головокружение, шум в ушах, тошноту.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №15

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - медицинская маска - антисептик для рук - знание принципов асептики и антисептики, профилактики инфекций при оказании первой помощи и медицинской помощи	2	1	0,5	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - положение головы - жесткая поверхность / кушетка медицинская / жесткая кушетка	2	1	0,5	0
3. Средства вызова скорой медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма вызова СМП при различных неотложных состояниях	2	1	0,5	0
4. Специальное оборудование, средства для	2	1	0,5	0

<p>ухода за пострадавшим до прибытия СМП:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тонометр - пульсоксиметр - спасательное покрывало -бутылка с водой 				
Выполнение алгоритма первой помощи:				
<p>5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность. Надеть перчатки, оценить сознание (КОМАНДА: сознание есть, заторможена, бледная) Придать пациенту оптимальное положение, провести обзорный и подробный осмотр</p>	2	1	0,5	0
<p>6. Оценить дыхание 60 секунд, оценить пульс 60 секунд (КОМАНДА: ЧД 18, пульс 87, аритмичный)</p>	2	1	0,5	0
<p>7. Выполнить измерение артериального давления (КОМАНДА: АД 109/60)</p>	2	1	0,5	0
<p>8. Выполнить оценку насыщения крови кислородом (КОМАНДА: сатурация 98%)</p>	2	1	0,5	0
<p>9. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)</p>	2	1	0,5	0
<p>10. Успокоить, укрыть пациента спасательным покрывалом, наблюдать до прибытия СМП, передать бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.</p>	2	1	0,5	0
<p>Итого: (маx 20 баллов)</p>				

Кейс №16

Санитар во время обеденного перерыва подавился. Вскочил из-за стола, говорить не может, кашель беззвучный.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №16

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - медицинская маска - антисептик для рук - знание принципов асептики и антисептики, профилактики инфекций при оказании первой помощи в медицинских и медико-профилактических учреждениях	2	1	0,5	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - положение головы - оптимальное положение тела пострадавшего	2	1	0,5	0
3. Средства вызова скорой медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма вызова СМП при различных неотложных состояниях, особенности вызова СМП при отсутствии сознания и дыхания	2	1	0,5	0

4. Специальное оборудование, средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - спасательное покрывало, знание особенностей применения при различных состояниях	2	1	0,5	0
Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Надеть перчатки. Провести обзорный осмотр пациента. (КОМАНДА: видимых повреждений нет, в сознании, дышать не может)	2	1	0,5	0
6. Придать оптимальное положение тела пострадавшему. Выполнить 5 поколачиваний между лопатками (КОМАНДА: эффекта нет)	2	1	0,5	0
7. Выполнить прием Геймлиха (5 раз) (КОМАНДА: инородное тело НЕ извлечено) Повторить поколачивания между лопатками и прием Геймлиха (КОМАНДА: инородное тело извлечено)	2	1	0,5	0
8. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	2	1	0,5	0
9. Придать пострадавшему оптимальное положение. Оценить частоту пульса и дыхания, провести подробный осмотр (КОМАНДА: ЧД 26, пульс 58-87, аритмичный, повреждений не выявлено)	2	1	0,5	0
10. Успокоить, укрыть пациента спасательным покрывалом, наблюдать до прибытия СМП. Передать пострадавшего бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	2	1	0,5	0
Итого: (макс 20 баллов)				

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ

Кейс №1

Пострадавший молодой человек 17 лет извлечен из озера в течение 2-3 минут после утопления. Лежит на спине без движения.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №1

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - медицинская маска - устройство для ИВЛ/ лицевой экран - антисептик для рук	4	2,5	1	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - положение головы - жесткая поверхность / кушетка медицинская / жесткая кушетка / оптимальное положение тела пострадавшего	4	2,5	1	0
3. Средства вызова скорой медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма вызова СМП при различных неотложных состояниях, особенности вызова СМП при отсутствии сознания и дыхания	4	2,5	1	0

4. Специальное оборудование, средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - спасательное покрывало, знание особенностей применения при различных состояниях	4	2,5	1	0
Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность. Надеть перчатки. Провести обзорный осмотр пациента. (КОМАНДА: видимых повреждений нет)	4	2,5	1	0
6. Проверить сознание (КОМАНДА: сознания нет)	4	2,5	1	0
7. Обеспечить проходимость дыхательных путей; оценить дыхание 10 секунд (КОМАНДА: дыхания нет)	4	2,5	1	0
8. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	4	2,5	1	0
9. Начать с 5 вдохов, выполнить 30 компрессий грудной клетки. Проверить положение головы, выполнить 2 вдоха	4	2,5	1	0
10. Выполнить 5 циклов СЛР, оценить наличие дыхания 10 секунд. (КОМАНДА: дыхания нет) Продолжать СЛР до прибытия СМП. Передать пострадавшего бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	4	2,5	1	0
Итого: (макс 40 баллов)				

Кейс №2

На уроке физкультуры во время бега мальчик 15 лет внезапно упал. Лежит на полу без движения на спине.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №2

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - медицинская маска - устройство для ИВЛ/ лицевой экран - антисептик для рук	4	2,5	1	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - положение головы - жесткая поверхность / кушетка медицинская / жесткая кушетка / оптимальное положение тела пострадавшего	4	2,5	1	0
3. Средства вызова скорой медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма вызова СМП при различных неотложных состояниях, особенности вызова СМП при отсутствии сознания и дыхания	4	2,5	1	0
4. Специальное оборудование, средства для ухода за	4	2,5	1	0

<p>пострадавшим до прибытия СМП: - спасательное покрывало, знание особенностей применения при различных состояниях</p>				
Выполнение алгоритма первой помощи:				
<p>5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность. Надеть перчатки. Провести обзорный осмотр пациента. (КОМАНДА: видимых повреждений нет, лежит без движения)</p>	4	2,5	1	0
<p>6. Проверить сознание (КОМАНДА: сознания нет) Обеспечить проходимость дыхательных путей; оценить дыхание 10 секунд (КОМАНДА: дыхания нет)</p>	4	2,5	1	0
<p>7. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)</p>	4	2,5	1	0
<p>8. Выполнить 30 компрессий грудной клетки. Проверить положение головы, выполнить 2 вдоха</p>	4	2,5	1	0
<p>9. Выполнить 5 циклов СЛР, оценить наличие дыхания 10 секунд. (КОМАНДА: дыхания есть)</p>	4	2,5	1	0
<p>10. Придать пострадавшему оптимальное положение. Выполнить подробный осмотр, оценить частоту пульса, дыхания (КОМАНДА: других повреждений нет, пульс 62 в минуту, ЧД 16 в минуту) Укрыть спасательным одеялом, наблюдать до прибытия СМП. Передать пострадавшего бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.</p>	4	2,5	1	0
<p>Итого: (макс 40 баллов)</p>				

Кейс №3

В результате несчастного случая молодой человек 18 лет получил ранение живота. Пострадавший в сознании. В рану выступает петля кишки размером около 5см. Активного кровотечения нет.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №3

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки- - медицинская маска - антисептик для рук	4	2,5	1	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - ИПП/стерильные салфетки и стерильные бинты - лейкопластырь - оптимальное положение пострадавшего	4	2,5	1	0
3. Средства вызова медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма вызова СМП при различных неотложных состояниях	4	2,5	1	0
4. Средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - пакет охлаждающий - спасательное покрывало - бутылка с водой	4	2,5	1	0
Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность.	4	2,5	1	0

Надеть перчатки. Провести обзорный осмотр. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)				
6. Придать пострадавшему оптимальное положение. Выполнить детальный осмотр пострадавшего (КОМАНДА: других повреждений не выявлено)	4	2,5	1	0
7. Окружить петлю кишки валиком из стерильных бинтов	4	2,5	1	0
8. Закрыть рану влажной стерильной салфеткой, зафиксировать повязку лейкопластырем	4	2,5	1	0
9. Выполнить охлаждение поврежденной области. Оценить состояние пострадавшего, частоту пульса, частоту дыхания (КОМАНДА: пульс 100 в минуту, ЧД 20 в минуту)	4	2,5	1	0
10. Успокоить, укрыть спасательным покрывалом, наблюдать до прибытия СМП, передать бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	4	2,5	1	0
Итого: (макс 40 баллов)				

Кейс №4

В результате неосторожного обращения с фейерверками у молодого человека 16 лет произошла травматическая ампутация левой верхней конечности в области локтевого сустава, кровь вытекает из раны интенсивно. Пострадавший в сознании, бледен. Других видимых повреждений нет.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №4

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - медицинская маска -антисептик для рук	4	2,5	1	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - ИПП/стерильные салфетки и бинт - жгут гемостатический - косынка медицинская - оптимальное положение пострадавшего, оптимальное положение конечности	4	2,5	1	0
3. Средства вызова медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма вызова СМП при различных неотложных состояниях	4	2,5	1	0
4. Средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - пакет охлаждающий - спасательное покрывало	4	2,5	1	0

- бутылка с водой -бумага, ручка/карандаш				
Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность. Надеть перчатки. Остановить кровотечение методом пальцевого прижатия	4	2,5	1	0
6. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	4	2,5	1	0
7. Подготовить материалы для наложения кровоостанавливающего жгута. Остановить кровотечение жгутом. (КОМАНДА: кровотечение остановлено)	4	2,5	1	0
8. Наложить стерильную повязку на рану. Выполнить охлаждение поврежденной области.	4	2,5	1	0
9. Придать пострадавшему оптимальное положение. Провести детальный осмотр, оценить состояние пострадавшего, частоту пульса (КОМАНДА: других повреждений нет, пульс 90, ЧД 20 в минуту)	4	2,5	1	0
10. Успокоить, укрыть спасательным покрывалом, наблюдать до прибытия СМП. Предпринять мероприятия к сохранению ампутированной части конечности. Передать пострадавшего бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	4	2,5	1	0
Итого: (маж 40 баллов)				

Кейс №5

В результате несчастного случая у молодого человека 27 лет ушибленная рана грудной клетки слева размерами 2х3см. Из раны при дыхании слышится свистящий звук. Пострадавший в сознании, дыхание частое.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №5

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - маска медицинская - антисептик для рук	4	2,5	1	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - ИПП/стерильные салфетки и бинт в герметичной упаковке - лейкопластырь - оптимальное положение пострадавшего	4	2,5	1	0
3. Средства вызова медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма вызова СМП при различных неотложных состояниях	4	2,5	1	0
4. Средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - пакет охлаждающий - спасательное покрывало	4	2,5	1	0
Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность. Надеть перчатки. Провести	4	2,5	1	0

обзорный осмотр. Закрыть рану герметичным материалом.				
6. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	4	2,5	1	0
7. Закрыть рану окклюзионной повязкой. Зафиксировать повязку.	4	2,5	1	0
8. Придать пострадавшему оптимальное положение. Выполнить охлаждение поврежденной области.	4	2,5	1	0
9. Провести детальный осмотр, оценить состояние пострадавшего, частоту пульса, частоту дыхания (КОМАНДА: других повреждений не выявлено, пульс 86, ЧД 20 в минуту)	4	2,5	1	0
10. Успокоить, укрыть спасательным покрывалом, наблюдать до прибытия СМП. Передать пострадавшего бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	4	2,5	1	0
Итого: (макс 40 баллов)				

Кейс №6

Сосед обратился за помощью, во время приготовления еды опрокинул случайно на себя кастрюлю с кипящим супом. На левой голени и стопе кожные покровы красные, множественные пузыри с прозрачным содержимым. Несколько пузырей на тыльной поверхности стопы разорваны, выделяется желтоватая жидкость.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №6

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - маска медицинская - антисептик для рук	4	2,5	1	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - ИПП/стерильные салфетки и бинт - лейкопластырь - оптимальное положение пострадавшего	4	2,5	1	0
3. Средства вызова медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма вызова СМП при различных неотложных состояниях	4	2,5	1	0
4. Средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - пакет охлаждающий - спасательное покрывало - бутылка с водой - косынка медицинская	4	2,5	1	0

Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность. Надеть перчатки. Провести обзорный осмотр. Охладить поврежденную область.	4	2,5	1	0
6. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	4	2,5	1	0
7. Закрыть поврежденную область влажной асептической повязкой. Зафиксировать повязку.	4	2,5	1	0
8. Придать пострадавшему оптимальное положение. Выполнить охлаждение поврежденной области.	4	2,5	1	0
9. Провести детальный осмотр, оценить состояние пострадавшего, частоту пульса, частоту дыхания (КОМАНДА: других повреждений не выявлено, пульс 86, ЧД 20 в минуту)	4	2,5	1	0
10. Успокоить, укрыть спасательным покрывалом, наблюдать до прибытия СМП. Передать пострадавшего бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	4	2,5	1	0
Итого: (маx 40 баллов)				

Кейс №7

В результате наезда на препятствие и падения у мотоциклиста ампутирована левая рука в области нижней трети плеча, кровь вытекает из раны интенсивно. Пострадавший в сознании, лежит на спине, бледен. Других видимых повреждений нет.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №7

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - медицинская маска -антисептик для рук	4	2,5	1	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - ИПП/стерильные салфетки и бинт - жгут гемостатический - косынка медицинская - оптимальное положение пострадавшего, оптимальное положение конечности	4	2,5	1	0
3. Средства вызова медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма вызова СМП при различных неотложных состояниях	4	2,5	1	0
4. Средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - пакет охлаждающий - спасательное покрывало - бутылка с водой -бумага, ручка/карандаш	4	2,5	1	0

Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность. Надеть перчатки. Остановить кровотечение методом пальцевого прижатия	4	2,5	1	0
6. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	4	2,5	1	0
7. Подготовить материалы для наложения кровоостанавливающего жгута. Остановить кровотечение жгутом. (КОМАНДА: кровотечение остановлено)	4	2,5	1	0
8. Наложить стерильную повязку на рану. Выполнить охлаждение поврежденной области.	4	2,5	1	0
9. Придать пострадавшему оптимальное положение. Провести детальный осмотр, оценить состояние пострадавшего, частоту пульса (КОМАНДА: других повреждений нет, пульс 90, ЧД 20 в минуту)	4	2,5	1	0
10. Успокоить, укрыть спасательным покрывалом, наблюдать до прибытия СМП. Предпринять мероприятия к сохранению ампутированной части конечности. Передать пострадавшего бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	4	2,5	1	0
Итого: (макс 40 баллов)				

Кейс №8

В душном вагоне пригородного поезда молодой человек почувствовал слабость, головокружение, тошноту, потемнение в глазах. Через несколько минут упал на пол. При падении ударился головой о поручень. Лежит на спине без движения. На лбу ссадина около 2см.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №8

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки -антисептик для рук	4	2,5	1	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - положение головы - жесткая поверхность / кушетка медицинская / жесткая кушетка / оптимальное положение тела пострадавшего - стерильная салфетка, лейкопластырь рулонный / бактерицидный лейкопластырь	4	2,5	1	0
3. Средства вызова скорой медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма вызова СМП при различных неотложных состояниях, особенности вызова СМП при отсутствии сознания и дыхания	4	2,5	1	0

4. Специальное оборудование, средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - спасательное покрывало, знание особенностей применения при различных состояниях - пакет охлаждающий	4	2,5	1	0
Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность. Надеть перчатки. Провести обзорный осмотр пациента. (КОМАНДА: видимых повреждений нет, лежит без движения)	4	2,5	1	0
6. Проверить сознание (КОМАНДА: сознания нет) Обеспечить проходимость дыхательных путей; оценить дыхание 10 секунд (КОМАНДА: дыхание есть)	4	2,5	1	0
7. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	4	2,5	1	0
8. Придать пострадавшему оптимальное положение. Закрыть рану стерильной повязкой. Выполнить охлаждение поврежденной области.	4	2,5	1	0
9. Выполнить детальный осмотр, оценить частоту пульса и дыхания, температуру тела (КОМАНДА: кожные покровы сухие, горячие, других повреждений не выявлено, пульс 90 в минуту, дыхание 22 в минуту, поверхностное, температура 39°C) Выполнить охлаждение пострадавшего.	4	2,5	1	0
10. Укрыть спасательным одеялом, наблюдать до прибытия СМП. Передать пострадавшего бригаде СМП,	4	2,5	1	0

снять перчатки, обработать руки.				
Итого: (маж 40 баллов)				

Кейс №9

Мужчина 47 лет оступился и упал во время резкого торможения поезда, ударился головой и ногой. При осмотре ссадина на лбу, в нижней трети голени ушибленная рана 5х6см с небольшим кровотечением.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №9

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки -антисептик для рук	4	2,5	1	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - положение головы - жесткая поверхность / кушетка медицинская / жесткая кушетка / оптимальное положение тела пострадавшего - стерильная салфетка, два бинта / ИПП и бинт -бактерицидный лейкопластырь / стерильная салфетка и рулонный лейкопластырь	4	2,5	1	0

3. Средства вызова скорой медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма вызова СМП при различных неотложных состояниях, особенности вызова СМП при отсутствии сознания и дыхания	4	2,5	1	0
4. Специальное оборудование, средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - спасательное покрывало, знание особенностей применения при различных состояниях - пакет охлаждающий	4	2,5	1	0
Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность. Надеть перчатки. Провести обзорный осмотр пациента.	4	2,5	1	0
6. Остановить кровотечение методом пальцевого прижатия или прижатием раны (КОМАНДА: кровотечение приостановлено)	4	2,5	1	0
7. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	4	2,5	1	0
8. Подготовить материалы для остановки кровотечения при помощи давящей повязки. Наложить давящую повязку. Выполнить охлаждение поврежденной области.	4	2,5	1	0
9. Придать пострадавшему оптимальное положение. Выполнить детальный осмотр, оценить частоту пульса и дыхания (КОМАНДА: других повреждений не выявлено, пульс 67 в минуту, дыхание 18 в минуту) Наложить асептическую повязку на голову.	4	2,5	1	0

Выполнить охлаждение поврежденной области.				
10. Успокоить, укрыть спасательным одеялом, наблюдать до прибытия СМП. Передать пострадавшего бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	4	2,5	1	0
Итого: (маж 40 баллов)				

Кейс №10

Пострадавший 30 лет извлечен из-под завала. В сознании, жалуется на боль в груди. При осмотре обнаружена ушибленная рана грудной клетки слева, из которой при дыхании слышится свистящий звук.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №10

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - маска медицинская - антисептик для рук	4	2,5	1	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - ИПП/стерильные салфетки и бинт в герметичной упаковке - лейкопластырь - оптимальное положение пострадавшего	4	2,5	1	0

3. Средства вызова медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма вызова СМП при различных неотложных состояниях	4	2,5	1	0
4. Средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - пакет охлаждающий - спасательное покрывало	4	2,5	1	0
Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность. Надеть перчатки. Провести обзорный осмотр. Закрывать рану герметичным материалом.	4	2,5	1	0
6. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	4	2,5	1	0
7. Закрывать рану окклюзионной повязкой. Зафиксировать повязку.	4	2,5	1	0
8. Придать пострадавшему оптимальное положение. Выполнить охлаждение поврежденной области.	4	2,5	1	0
9. Провести детальный осмотр, оценить состояние пострадавшего, частоту пульса, частоту дыхания (КОМАНДА: других повреждений не выявлено, пульс 86, ЧД 20 в минуту)	4	2,5	1	0
10. Успокоить, укрыть спасательным покрывалом, наблюдать до прибытия СМП. Передать пострадавшего бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	4	2,5	1	0
Итого: (макс 40 баллов)				

Кейс №11

Пострадавший 30 лет извлечен из-под завала. В сознании, бледен, жалуется на боль в ноге. В области голени большая рана 10x15см с размозжением тканей, из раны интенсивное кровотечение струей.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №11

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - медицинская маска -антисептик для рук	4	2,5	1	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - ИПП/стерильные салфетки и бинт - жгут гемостатический - косынка медицинская - оптимальное положение пострадавшего, оптимальное положение конечности	4	2,5	1	0
3. Средства вызова медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма вызова СМП при различных неотложных состояниях	4	2,5	1	0
4. Средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - пакет охлаждающий - спасательное покрывало - бутылка с водой -бумага, ручка/карандаш	4	2,5	1	0

Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность. Надеть перчатки. Остановить кровотечение методом пальцевого прижатия	4	2,5	1	0
6. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	4	2,5	1	0
7. Подготовить материалы для наложения кровоостанавливающего жгута. Остановить кровотечение жгутом. (КОМАНДА: кровотечение остановлено)	4	2,5	1	0
8. Наложить стерильную повязку на рану. Выполнить охлаждение поврежденной области.	4	2,5	1	0
9. Придать пострадавшему оптимальное положение. Провести детальный осмотр, оценить состояние пострадавшего, частоту пульса (КОМАНДА: других повреждений нет, пульс 96, ЧД 20 в минуту)	4	2,5	1	0
10. Успокоить, укрыть спасательным покрывалом, наблюдать до прибытия СМП. Передать пострадавшего бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	4	2,5	1	0
Итого: (маx 40 баллов)				

Кейс №12

Женщина 30 лет эвакуирована из горящего здания. Пострадавшая в сознании, возбуждена, жалуется на сильную боль в руке – ожог правой кисти, кожа ярко-розового цвета, множественные пузыри. Голос хриплый, кашель.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №12

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - маска медицинская - антисептик для рук	4	2,5	1	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - ИПП/стерильные салфетки и бинт - оптимальное положение пострадавшего	4	2,5	1	0
3. Средства вызова медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма вызова СМП при различных неотложных состояниях	4	2,5	1	0
4. Средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - пакет охлаждающий - спасательное покрывало - бутылка с водой - косынка медицинская	4	2,5	1	0
Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность.	4	2,5	1	0

Надеть перчатки. Провести обзорный осмотр. Охладить поврежденную область.				
6. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	4	2,5	1	0
7. Закрепить поврежденную область влажной асептической повязкой. Зафиксировать повязку.	4	2,5	1	0
8. Придать пострадавшему оптимальное положение. Выполнить охлаждение поврежденной области.	4	2,5	1	0
9. Провести детальный осмотр, оценить состояние пострадавшего, частоту пульса, частоту дыхания (КОМАНДА: других повреждений не выявлено, пульс 86, ЧД 20 в минуту) Обеспечить дыхание через влажную ткань	4	2,5	1	0
10. Успокоить, укрыть спасательным покрывалом, наблюдать до прибытия СМП. Передать пострадавшего бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	4	2,5	1	0
Итого: (маx 40 баллов)				

Кейс №13

Мужчина 30 лет эвакуирован из горящего здания в тлеющей одежде. Пострадавший в сознании, возбужден. Лицо ярко-розового цвета, с множественными пузырями и следами копоти. Голос хриплый, кашель.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №13

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - маска медицинская - антисептик для рук	4	2,5	1	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - ИПП/стерильные салфетки и бинт - оптимальное положение пострадавшего	4	2,5	1	0
3. Средства вызова медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма вызова СМП при различных неотложных состояниях	4	2,5	1	0
4. Средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - пакет охлаждающий - спасательное покрывало - бутылка с водой - косынка медицинская	4	2,5	1	0
Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность.	4	2,5	1	0

Надеть перчатки. Провести обзорный осмотр. Охладить поврежденную область.				
6. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	4	2,5	1	0
7. Закрепить поврежденную область влажной асептической повязкой. Зафиксировать повязку.	4	2,5	1	0
8. Придать пострадавшему оптимальное положение. Выполнить охлаждение поврежденной области.	4	2,5	1	0
9. Провести детальный осмотр, оценить состояние пострадавшего, частоту пульса, частоту дыхания (КОМАНДА: других повреждений не выявлено, пульс 90, ЧД 22 в минуту) Обеспечить дыхание через влажную ткань	4	2,5	1	0
10. Успокоить, укрыть спасательным покрывалом, наблюдать до прибытия СМП. Передать пострадавшего бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	4	2,5	1	0
Итого: (маx 40 баллов)				

Кейс №14

В результате взрыва газового баллона пострадал мужчина 43 лет. Пострадавший в сознании, заторможен, жалуется на сильную боль в руке – в области левого плеча травматическая ампутация. Слышит плохо.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №4

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - медицинская маска -антисептик для рук	4	2,5	1	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - ИПП/стерильные салфетки и бинт - жгут гемостатический - косынка медицинская - оптимальное положение пострадавшего, оптимальное положение конечности	4	2,5	1	0
3. Средства вызова медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма вызова СМП при различных неотложных состояниях	4	2,5	1	0
4. Средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП: - пакет охлаждающий - спасательное покрывало - бутылка с водой -бумага, ручка/карандаш	4	2,5	1	0

Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность. Надеть перчатки. Остановить кровотечение методом пальцевого прижатия	4	2,5	1	0
6. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	4	2,5	1	0
7. Подготовить материалы для наложения кровоостанавливающего жгута. Остановить кровотечение жгутом. (КОМАНДА: кровотечение остановлено)	4	2,5	1	0
8. Наложить стерильную повязку на рану. Выполнить охлаждение поврежденной области.	4	2,5	1	0
9. Придать пострадавшему оптимальное положение. Провести детальный осмотр, оценить состояние пострадавшего, частоту пульса (КОМАНДА: других повреждений нет, пульс 90, ЧД 20 в минуту)	4	2,5	1	0
10. Успокоить, укрыть спасательным покрывалом, наблюдать до прибытия СМП. Предпринять мероприятия к сохранению ампутированной части конечности. Передать пострадавшего бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	4	2,5	1	0
Итого: (макс 40 баллов)				

Кейс №15

При выполнении работ в автомобильном тоннеле рабочий почувствовал себя плохо, жалуется на сильную слабость, головную боль, тошноту, рвоту.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №15

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - маска медицинская - антисептик для рук	4	2,5	1	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - положение головы - жесткая поверхность / кушетка медицинская / жесткая кушетка / оптимальное положение тела пострадавшего	4	2,5	1	0
3. Средства вызова скорой медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма вызова СМП при различных неотложных состояниях, особенности вызова СМП при отсутствии сознания и дыхания	4	2,5	1	0
4. Специальное оборудование, средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП:	4	2,5	1	0

- спасательное покрывало, знание особенностей применения при различных состояниях - пакет охлаждающий -бутылка с водой - косынка медицинская				
Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность. Надеть перчатки. Провести обзорный осмотр пациента. (КОМАНДА: видимых повреждений нет)	4	2,5	1	0
6. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	4	2,5	1	0
7. Обеспечить доступ свежего воздуха. Придать пострадавшему оптимальное положение.	4	2,5	1	0
8. Выполнить детальный осмотр, оценить частоту пульса и дыхания (КОМАНДА: кожные покровы сухие, других повреждений не выявлено, пульс 90 в минуту, дыхание 22 в минуту, поверхностное)	4	2,5	1	0
9. Выполнить пульсоксиметрию (КОМАНДА: сатурация 90%) Выполнить измерение артериального давления (КОМАНДА: АД 125/80)	4	2,5	1	0
10. Успокоить пострадавшего. Укрыть спасательным одеялом, наблюдать до прибытия СМП. Передать пострадавшего бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	4	2,5	1	0
Итого: (маж 40 баллов)				

Кейс №16

В помещении автовокзала был распылен неизвестный газ. Объявлена эвакуация. Пострадавший 18 лет отмечает першение в горле, резь в глазах, слезотечение.

Задание:

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.
2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.

Матрица контроля ответов к кейсу №16

Параметры оценки	Начисление баллов			
	Выполнено без ошибок	Выполнено с незначительными ошибками	Допущены грубые ошибки	Не выполнено
Подготовка материалов для выполнения кейса и их применение при решении кейса:				
1. Средства личной безопасности: - медицинские перчатки - маска медицинская - антисептик для рук	4	2,5	1	0
2. Средства для перевязки, иммобилизации, остановки кровотечения: - положение головы - жесткая поверхность / кушетка медицинская / жесткая кушетка / оптимальное положение тела пострадавшего	4	2,5	1	0
3. Средства вызова скорой медицинской помощи: - телефон, знание номеров экстренных служб, алгоритма вызова СМП при различных неотложных состояниях, особенности вызова СМП при отсутствии сознания и дыхания	4	2,5	1	0
4. Специальное оборудование, средства для ухода за пострадавшим до прибытия СМП:	4	2,5	1	0

- спасательное покрывало, знание особенностей применения при различных состояниях - пакет охлаждающий -бутылка с водой - косынка медицинская				
Выполнение алгоритма первой помощи:				
5. Оценить обстановку, обеспечить безопасность. Надеть перчатки. Провести обзорный осмотр пациента. (КОМАНДА: видимых повреждений нет)	4	2,5	1	0
6. Вызвать скорую помощь (по алгоритму)	4	2,5	1	0
7. Обеспечить доступ свежего воздуха. Придать пострадавшему оптимальное положение.	4	2,5	1	0
8. Провести частичную санитарную обработку.	4	2,5	1	0
9. Выполнить детальный осмотр, оценить частоту пульса и дыхания (КОМАНДА: кожные покровы сухие, других повреждений не выявлено, пульс 90 в минуту, дыхание 22 в минуту, поверхностное) Выполнить пульсоксиметрию (КОМАНДА: сатурация 90%)	4	2,5	1	0
10. Успокоить. Укрыть спасательным одеялом, наблюдать до прибытия СМП. Передать пострадавшего бригаде СМП, снять перчатки, обработать руки.	4	2,5	1	0
Итого: (макс 40 баллов)				